



九十三學年度技術校院四年制與專科學校二年制 統一入學測驗試題

准考證號碼：

(請考生自行填寫)

專業科目(一)

幼保類

幼兒教保概論、嬰幼兒發展與保育

【注意事項】

1. 請先核對考試科目與報考類別是否相符。
2. 本試題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，請依題號順序作答。
3. 本試題均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選出一個最適當的答案，然後在答案卡上同一題號相對位置方格內，用 2B 鉛筆全部塗黑。答錯不倒扣。
4. 請在試題首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。

1. 社工人員依法將受虐兒安置於寄養家庭，這是「五善政策」中的哪一項政策？
(A) 善教政策 (B) 善種政策 (C) 善保政策 (D) 善養政策
2. 有關胎兒發展的敘述，下列何者最適合？
(A) 兩週大時，可以藉由產科聽筒來聽心跳
(B) 胚胎期中胚層分化時，開始形成感覺器官
(C) 六週大時，會吸吮手指
(D) 廿週大時，可以藉由超音波來判斷性別
3. 帶領幼兒到植物園觀察植物的種類與生長，屬於何種教學法？
(A) 思考教學法 (B) 練習教學法 (C) 欣賞教學法 (D) 發表教學法
4. 小智出生後出現了嘔吐、拒食、體溫過低、呼吸系統或循環系統障礙等症狀，請問小智的媽媽在懷孕期間，最有可能使用了何種藥物？
(A) 四環黴素 (B) 氯黴素 (C) 鏈黴素 (D) 雌性黴素
5. 有關幼兒教保原則的敘述，下列何者錯誤？
(A) 擁抱幼兒，協助幼兒形成正向的自我概念
(B) 提供溫暖安全的環境氣氛，並多給予肯定和鼓勵
(C) 主導幼兒的學習過程，以激發幼兒的潛能
(D) 尊重個別差異，容許重複練習
6. 美娟已經懷孕八個月了，晚上睡覺常發生腿部抽筋的情形。請問美娟可酌量增加何種維生素來改善上述情形？
(A) 維生素 A (B) 維生素 C (C) 維生素 D (D) 維生素 E
7. 主張培養兒童的頭 (Head)、心 (Heart)、手 (Hand) 即 3H 均衡發展的是下列何者？
(A) 康美紐斯 (Comenius) (B) 杜威 (Dewey)
(C) 盧梭 (Rousseau) (D) 裴斯塔洛齊 (Pestalozzi)
8. 有關胎兒生長環境的敘述，下列何者正確？
(A) 氧氣經胎盤由臍帶輸送
(B) 羊水會隨著胎兒長大而變多
(C) 子宮內溫度會隨著天氣改變
(D) 胎兒排泄物由臍靜脈運送到母體
9. 有關幼兒教育先哲及其思想特色的敘述，下列何者正確？
(A) 蒙特梭利 (Montessori) 強調啟發式教學
(B) 皮亞傑 (Piaget) 強調幼兒自動學習精神
(C) 杜威 (Dewey) 強調自由發展，崇尚自然的教育
(D) 福祿貝爾 (Froebel) 提倡遊戲的重要性
10. 臍帶尚未脫落的新生兒在沐浴後，大人使用何種方式來擦拭與消毒臍帶最適合？
(A) 由上而下垂直狀 (B) 由左而右水平狀
(C) 由外而內螺旋狀 (D) 由內而外螺旋狀

11. 有關張雪門生平事蹟的敘述，下列何者正確？
 (A) 五指教學法創始者
 (B) 開創我國第一所實驗的幼稚園和公立幼兒師範學校
 (C) 一九四六年來台灣之後，耕耘台灣幼兒教育不遺餘力，貢獻良多
 (D) 被譽為中國的福祿貝爾
12. 有關新生兒感覺的敘述，下列何者正確？
 (A) 能分辨顏色，且能追視快速移動的物品或人
 (B) 聽覺發展良好，能尋找聲源
 (C) 最喜歡有鹹味的溶液
 (D) 以軀幹的觸覺最為發達
13. 有關世界各國幼兒教保概況的敘述，下列何者正確？
 (A) 日本最早的幼稚園成立於一八七四年
 (B) 英國的保育學校和小學合稱初等教育，屬義務教育
 (C) 世界第一個托兒所成立於英國
 (D) 德國青少年福利法適用於幼稚園
14. 有關嬰幼兒骨骼發展的敘述，下列何者正確？
 (A) 骨骼發展的速度以青春期中最快，出生後的第一年為第二個高峰
 (B) 估計骨骼成長最常見的方法是手臂或小腿的骨骼做 X 光照射
 (C) 嬰幼兒的骨骼數量約有二百五十塊
 (D) 維生素 C 的補充是骨骼發展的必要條件
15. 下列何者為中國大陸收托三至六歲幼兒之教保機構名稱？
 (A) 幼稚園 (B) 保育園 (C) 幼兒學校 (D) 幼兒園
16. 媽媽打開房間的電燈，剛出生一個星期的小明突然把兩腳舉高，而且舉起兩手向內側彎曲。請問小明的反應是屬於何種反射動作？
 (A) 巴賓斯基反射 (Babinski reflex) (B) 達爾文反射 (Darwinian reflex)
 (C) 摩洛反射 (Moro reflex) (D) 游泳反射 (Swimming reflex)
17. 下列幼兒教保相關法規若依公佈時間之先後順序排列，何者正確？
 I. 兒童及少年福利法 II. 特殊教育法 III. 兒童福利專業人員資格要點
 IV. 師資培育法
 (A) II IV III I (B) IV II I III
 (C) II III IV I (D) I II III IV
18. 有關營養素的敘述，下列何者正確？
 (A) 蛋白質的基本單位是胺基酸，可以構成人體內的激素或抗體
 (B) 醣類中的多醣類可直接溶於血液當中，並為人體直接吸收
 (C) 脂肪可以保護內臟，但無法提供熱量
 (D) 水在人體中可以輸送養份和廢物，約佔人體體重的 45 %

19. 有關方案課程的敘述，下列何者錯誤？
(A) 由美國教育學家克伯屈 (Kilpatrick) 提出，民國七〇年代在台灣發芽茁壯
(B) 強調教師與兒童皆是教室情境的主人
(C) 由師生共同團體討論與腦力激盪協商決定一個主題開始
(D) 重視調查和實地參訪
20. 有關嬰兒哺育的敘述，下列何者正確？
(A) 餵母乳可以增進親子的感情，故現代多採用母乳哺育法
(B) 當嬰兒的糞便較硬時，可藉由增加代乳品中的穀粉量來調整改善
(C) 嬰兒四至六個月大時，漸進地添加各種食物來進行斷奶
(D) 牛乳中的乳糖比母乳多，必須加水稀釋
21. 下列何者較不適合做為幼兒音樂活動內容？
(A) 樂曲欣賞 (B) 敲打節奏樂器 (C) 重複練習發聲 (D) 肢體創作
22. 有關嬰幼兒預防接種的敘述，下列何者正確？
(A) 嚴重腹瀉或胃腸障礙者，不直接種卡介苗
(B) 有窒息、呼吸困難、體重少於 3000 公克者，不可注射 B 型肝炎疫苗
(C) 口服沙賓疫苗之後能立即進食
(D) 日本腦炎必須多次追加預防接種，方可發揮免疫效果
23. 育幼院的收托對象不包括下列何者？
(A) 行為偏差之幼兒 (B) 父母雙亡之幼兒 (C) 肢體障礙之幼兒 (D) 被遺棄之幼兒
24. 有關嬰幼兒常見疾病與照護的敘述，下列何者正確？
(A) 嬰幼兒出現口腔念珠菌症，常有噴射狀嘔吐的症狀
(B) 玫瑰疹多發於四歲以上的嬰幼兒，罹患後可終生免疫
(C) 手足口病由濾過性病毒所造成，多發於六歲以下的嬰幼兒
(D) 幼兒癲癇發作時，大人應打開幼兒閉緊的牙關塞入手帕，以保護舌頭
25. 有關說故事的敘述，下列何者錯誤？
(A) 故事太長可分兩次說完
(B) 說故事時間以十五分鐘為原則
(C) 故事內容應符合幼兒身心發展
(D) 說故事時的聲調可配合情節抑揚頓挫
26. 有關維護嬰幼兒室內外活動安全的敘述，下列何者正確？
(A) 二至三歲嬰幼兒常受限於身體平衡感不佳而發生意外，故家長不宜讓其獨處
(B) 自二〇〇四年八月一日起，嬰幼兒在汽車內必須使用安全座椅，否則駕駛人會受罰
(C) 當汽車未發動時，幼兒玩方向盤並無任何危險，不必加以限制
(D) 放置藥物的櫃子安裝在牆壁的上方，就沒有安全上的顧慮
27. 小華來自低收入家庭，就讀某市立國小附設幼稚園大班，請問小華父母可領取的幼兒教育券補助金額為多少？
(A) 每學期 0 元 (B) 每學期 2500 元 (C) 每學期 5000 元 (D) 每學期 10000 元

28. 有關人體受孕的敘述，下列何者正確？
 (A) 卵子在排卵後有二十四小時的壽命
 (B) 正常的受精發生在輸卵管內側 1/3 處
 (C) 受精後三天著床
 (D) 人類遺傳的基因是由去氧核糖嘌呤酸所組成的
29. 下列何者屬於蒙特梭利 (Montessori) 教具中的感官教具？
 I. 長棒 II. 金屬嵌圖板 III. 塞根板 IV. 串珠鏈 V. 實物認識袋 VI. 棕色梯
 (A) IV V VI (B) I II III (C) III VI V (D) I V VI
30. 有關新生兒出生過程的敘述，下列何者正確？
 (A) 孕婦在懷孕中期常會出現假陣痛，多半由子宮底部開始疼痛
 (B) 孕婦即將要生產分娩時，可能因子宮頸張開而見紅
 (C) 新生兒的阿帕格分數 (Apgar Score) 在五分者需要立刻急救
 (D) 醫護人員會使用 0.1% 的硝酸銀溶液幫新生兒點眼，預防淋菌感染眼睛
31. 依據「兒童及少年福利法」規定，父母或監護人員不得將幾歲以下兒童單獨留在家中？
 (A) 三歲 (B) 六歲 (C) 九歲 (D) 十二歲
32. 有關建立幼兒良好基本生活習慣的敘述，下列何者最適合？
 (A) 先教洗手，再教刷牙，最後教漱口
 (B) 教幼兒大便後，用衛生紙由前往後擦拭屁股
 (C) 規定幼兒用餐時保持桌面乾淨，且替幼兒收拾餐具
 (D) 每晚父母在旁陪伴或拍撫幼兒入睡
33. 下列何者是美國實施提前就學方案 (The Project of Head Start) 的目的？
 (A) 全面推動家庭親職教育 (B) 增進幼稚園與小學課程的銜接
 (C) 補救文化刺激不足的幼兒 (D) 協助資優幼兒提早入學
34. 六歲的小強因車禍腦部受傷，經醫生檢查發現他的威氏中樞受損，導致接受性失語症。請問小強說話時最有可能出現下列何種情形？
 (A) 媽媽說：「中午你想吃什麼？」，小強答：「我要去溜滑梯」
 (B) 媽媽說：「外面有沒有出太陽？」，小強答：「下雨了，今天」
 (C) 媽媽說：「剛剛是誰在哭？」，小強答：「《一、《一、(弟弟)」
 (D) 媽媽說：「你要不要吃布丁？」，小強答：「我我我...不要」
35. 下列何種實驗或研究支持「環境決定論」？
 I. 哈洛 (H.F.Harlow) 的猴子「早期剝奪」研究
 II. 洛倫滋 (K.Z.Lorenz) 的幼雛「尾隨反應」研究
 III. 葛塞爾 (A.Gesell) 的「雙生子爬梯」實驗
 IV. 孤兒院早期關愛被剝奪的研究
 (A) I III IV (B) I II IV (C) II III IV (D) I II III

36. 小珠正處在命名塗鴉的階段，會指著圖上的圓圈一會兒說：「這是爸爸的車子」，過了一會兒又說：「這是恐龍」。請問下列何種方式最適合引導小珠的繪畫發展？
- (A) 讓小珠去上美術班，加強她的繪畫技巧
(B) 父母利用假日多帶小珠到戶外走一走，增加小珠的生活經驗
(C) 要求小珠更進一步說明自己的作品到底是車子或是恐龍
(D) 父母直接示範車子的畫法讓小珠觀摩
37. 有關一般嬰幼兒的動作發展順序，下列何者正確？
- (A) 坐 → 翻轉 → 爬 → 站 → 走 (B) 翻轉 → 坐 → 爬 → 站 → 走
(C) 爬 → 翻轉 → 坐 → 站 → 走 (D) 坐 → 爬 → 翻轉 → 站 → 走
38. 有關嬰幼兒空間概念發展的敘述，下列何者和韋爾契 (Welch) 的研究發現一致？
- (A) 最先能找出一堆東西中的最大者 (B) 最先能找出一堆東西中的圓形者
(C) 最先能找出一堆東西中的最上面者 (D) 最先能找出一堆東西中的左邊者
39. 有關腦與神經系統發展的敘述，下列何者正確？
- (A) 腦細胞具再生能力，隨年齡的增長而增加
(B) 智力高低決定於腦重量
(C) 人類的神經系統由全身神經細胞集結而成，包括中樞神經與周邊神經
(D) 新生兒的腦重量約為成人的三分之一
40. 托兒所老師若想引導幼兒抽象概念的發展，請問下列何種教學順序最適合？
- (A) 先教前後方位，後教上下方位 (B) 先教形狀，再教大小
(C) 先教數的對應，再教數的順序 (D) 先教顏色名稱，再教辨別顏色
41. 小明常用：「車車」來代表「我要玩小汽車」，此表示小明的語言發展正處於何種階段？
- (A) 稱呼期 (B) 好問期 (C) 單字期 (D) 構句期
42. 老師與幼兒討論：「杯子可以做什麼用？」，小明說：「杯子可以用來養金魚和畫圓形」，小華則說：「杯子可以用來裝果汁和牛奶」。請問下列何種敘述最符合兩位幼兒在創造力的表現？
- (A) 小明的獨創性優於小華 (B) 小明的流暢性優於小華
(C) 小明的敏覺性優於小華 (D) 小明的變通性優於小華
43. 角落活動結束時，張老師發現小強把積木收好並放進積木櫃裡，於是便發給他一張貼紙。請問張老師是根據下列何者的理論培養小強收拾玩具的習慣？
- (A) 巴夫洛夫 (Ivan Pavlov) 之古典制約學習理論
(B) 斯金納 (B.F. Skinner) 之操作制約學習理論
(C) 皮亞傑 (Piaget) 之認知發展階段論
(D) 湯姆斯與契司 (A. Thomas & S. Chess) 之氣質論
44. 「小乖沒有收拾玩具，被媽媽指責時，卻說弟弟也沒有收」。請問依據佛洛伊德 (Freud) 的觀點，小乖可能使用了下列何種防衛方式？
- (A) 合理化作用 (B) 抵消作用 (C) 轉移作用 (D) 代替作用
45. 依據派登 (M.B. Parten) 對遊戲的分類，「在教室的娃娃角，小明當爸爸、小芳當媽媽、小華當小孩一起上街買東西」是屬於下列何種遊戲？
- (A) 聯合遊戲 (B) 平行遊戲 (C) 規則遊戲 (D) 合作遊戲

46. 下列何者是皮亞傑 (Piaget) 認知發展理論中「運思預備期」的特徵？
- (A) 具有物體恆存的觀念
 (B) 憑直覺判斷事物
 (C) 具有保留概念及「可逆性」的推理能力
 (D) 主要依賴感覺和動作認識周圍的環境
47. 托兒所在縣市的主管機構是下列哪一個單位？
- (A) 教育局 (B) 社會局 (C) 民政局 (D) 勞工局
48. 依據布黎茲 (K.M. Bridges) 的觀點，新生兒首先分化出來的情緒為何？
- (A) 苦惱 (B) 痛苦 (C) 不安 (D) 憤怒
49. 下列何者的研究，係觀察一至一歲半嬰兒在陌生情境下的依戀行為，結果發現嬰兒的依戀行為表現可分成逃避型、安全型和矛盾型三種？
- (A) 雪爾曼 (Sherman) (B) 古德那夫 (Goodenough)
 (C) 赫哲爾 (Hetzer) (D) 安斯渥斯 (Ainsworth)
50. 小達作息日夜顛倒，睡覺時聽到小聲響就會驚醒，看到陌生人接近，就中斷手邊的活動而放聲大哭。根據湯姆斯與契司 (A.Thomas & S.Chess) 的觀點，小達所表現的氣質類型為何？
- (A) 反應閾低，注意力分散度高，規律性差
 (B) 反應強度弱，適應性差，注意力分散度低
 (C) 注意力分散度高，適應性差，反應閾高
 (D) 適應性差，規律性好，反應強度強

【以下空白】

公告 試題