

九十四學年度技術校院二年制 統一入學測驗試題

准考證號碼：□□□□□□□□

(請考生自行填寫)

專業科目(二)

幼保類

嬰幼兒保育概論與實務

【注意事項】

1. 請先核對考試科目與報考類別是否相符。
2. 本試題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答錯不倒扣。
3. 本試題均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選出一個最適當的答案，然後在答案卡上同一題號相對位置方格內，用 2B 鉛筆全部塗黑。
4. 有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
5. 本試題紙空白處或背面，可做草稿使用。
6. 請在試題首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。

- 有關外傷處理的敘述，下列何者正確？
(A) 頭部受傷流血，宜平躺，以便止血
(B) 若有扭傷，要先熱敷，以消除腫脹
(C) 可用溫開水或冷開水洗淨傷口
(D) 如為內出血，要多搓揉，以免瘀青
- 四歲的偉偉是腦性麻痺兒童，依據特殊教育法施行細則規定，應優先考慮將其安置在下列何種機構？
(A) 一般園所普通班 (B) 早期療育機構 (C) 學前特教班 (D) 申請在家教育
- 有關幼兒用藥的敘述，下列何者錯誤？
(A) 五歲以下幼兒不建議給固體藥劑
(B) 處方藥未服畢時，應留至下次症狀相似時服用
(C) 最常用的給藥方式為口服
(D) 若非禁忌，可於服藥後，給予其喜愛的食物
- 有關小蟲飛入幼兒耳朵的處理方法，下列何者最適宜？
(A) 滴入 95 % 的酒精，使小蟲悶死後流出
(B) 拍打耳朵，使小蟲爬出
(C) 用手電筒照射引出小蟲
(D) 用棉花棒掏出小蟲
- 有關幼兒發燒處理的敘述，下列何者正確？
(A) 注意保暖，宜多蓋被子
(B) 多吃高蛋白食品，以補充營養
(C) 用溫水擦拭，使體表散熱
(D) 宜將室內溫度降至 20 °C 以下
- 有關減少兒童肥胖的方法，下列何者錯誤？
(A) 減少兒童觀看電視的時間
(B) 鼓勵每天運動，時間最好能達 1 小時
(C) 限制或減少兒童吃零食的次數
(D) 自行以藥物幫助兒童進行減肥
- 母乳在室溫中可以保存多久？
(A) 2 ~ 4 小時 (B) 6 ~ 8 小時 (C) 12 ~ 14 小時 (D) 22 ~ 24 小時
- 有關嬰兒睡眠的敘述，下列何者錯誤？
(A) 最好與父母同睡一張床
(B) 俯睡時避免用太軟的睡墊
(C) 仰睡有可能引起吸入性肺炎
(D) 輪流側睡可以保持圓稱的頭型
- 有關幼兒飲食建議的敘述，下列何者正確？
(A) 晚餐是一天飲食中最重要的一餐
(B) 馬鈴薯片、巧克力棒是很好的點心
(C) 點心的供應最好與正餐隔 1 小時
(D) 午餐的設計應考慮質重於量
- 根據副食品添加的原則，幾個月大的嬰兒可以開始吃全蛋？
(A) 4 ~ 6 個月 (B) 7 ~ 9 個月 (C) 10 ~ 12 個月 (D) 13 ~ 15 個月
- 兩歲的明明吃午餐前，會主動洗手，媽媽以下列何種方式回應最適宜？
(A) 「明明真是乖孩子，好棒喔！」
(B) 「吃飯前記得洗手，真是健康寶寶！」
(C) 「明明好乖，來，給你兩塊糖！」
(D) 晚上睡覺前再誇獎他

12. 根據勞基法規定，保育人員在同一園所工作滿二年，園方應依規定給予幾天的特別休假？
 (A) 五天 (B) 七天 (C) 十天 (D) 十四天
13. 有關兒童福利服務內涵的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 機構安置是一種替代性服務 (B) 經濟補助是一種補充性的服務
 (C) 支持性服務是以機構為基礎的服務 (D) 兒童遭受疏忽時，可採取保護性服務
14. 根據兒童及少年福利法規定，兒童是指未滿幾歲的人？
 (A) 六歲 (B) 十二歲 (C) 十四歲 (D) 十八歲
15. 莫利生 (Morrison) 提出單元教學法有五個步驟，依此，則下列敘述何者正確？
 (A) 提示 → 組織 → 試探 → 自學 → 複誦或詢問
 (B) 試探 → 提示 → 自學 → 組織 → 複誦或詢問
 (C) 組織 → 提示 → 試探 → 自學 → 複誦或詢問
 (D) 試探 → 提示 → 組織 → 自學 → 複誦或詢問
16. 有關幼兒視力保健的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 看書 30 分鐘應休息 5 ~ 10 分鐘
 (B) 視力檢查表於三歲後使用較佳
 (C) 眼睛與書本的距離應保持在 30 公分左右
 (D) 桌面照明度以 100 燭光為佳
17. 下列何者是產前遺傳診斷服務的對象？
 (A) 未婚懷孕的婦女 (B) 不孕症的婦女 (C) 近親結婚的婦女 (D) 被強暴的婦女
18. 托兒所的生活輔導與安全衛生是屬於哪一組的工作？
 (A) 保育組 (B) 總務組 (C) 教務組 (D) 研究組
19. 有關幼兒中耳炎的處理方式，下列何者正確？
 (A) 飲食宜採軟、流質，避免咀嚼之疼痛 (B) 躺向健側，以利於引流
 (C) 使用熱敷以減輕水腫及不適感 (D) 鼓勵下床活動，增進抵抗力
20. 有關絨毛膜絨毛取樣的敘述，下列何者正確？
 (A) 最好在妊娠 9 週半以後施行 (B) 用於篩檢男胚或女胚，以利性別抉擇
 (C) 腹部取樣容易引起子宮內感染 (D) 收集羊水中胚胎剝落的活細胞進行檢驗
21. 下列傳染病中，哪一種傳染病不是一次感染就終身免疫？
 (A) 結核病 (B) 流行性腮腺炎 (C) 嬰兒玫瑰疹 (D) 猩紅熱
22. 五歲的小華昏倒在地上，老師要進行急救，則下列何者是正確的急救順序？
 ①維持呼吸 ②暢通呼吸道 ③評估意識 ④建立循環
 (A) ①②③④ (B) ②③④① (C) ③④①② (D) ③②①④

23. 有關嬰幼兒聽力篩檢的敘述，下列何者正確？
(A) 檢查前，最好不要餵奶，以免檢查時睡著
(B) 檢查時間通常為 1 小時
(C) 嬰幼兒聽力篩檢準確性一般高達 95 %
(D) 檢查時，可放音樂，穩定幼兒心情
24. 下列何者是單元活動「我的身體」的認知領域行為目標？
(A) 能運用肢體在墊上做攀爬動作
(B) 知道身體各部位的位置
(C) 了解身體的構造和功能
(D) 能說出身體外部的構造
25. 在學習活動進行中，部分幼兒吵鬧不專心時，則老師的回應方式，以下列何者較適宜？
①「我只講給專心的小朋友聽」
②「小強愛講話，像個小烏鴉」
③「安靜的小朋友，等一下我請他吃糖」
④「表現好的小朋友，等一下可以先選角落」
(A) ①②
(B) ②③
(C) ③④
(D) ①④
26. 團體討論一段時間後，許多幼兒陸續提出「老師！我要尿尿！」、「我要喝水」、「我要上廁所」，則老師的回應方式以下列何者較適宜？
(A) 「現在我們休息一下，想喝水及尿尿的趕快去！」
(B) 「忍耐一下，等討論完再去！」
(C) 「一次只能一個去，不能全部一起去！」
(D) 「爲什麼剛剛不去，現在才要去！」
27. 有關幼兒學習環境的敘述，下列何者錯誤？
(A) 桌椅排列整齊的教室，較適合單向團體教學
(B) 沒有桌椅的空間，暗示幼兒可以跑跳
(C) 教室以矮櫃隔間，會降低幼兒的專心度
(D) 擺設許多軟墊的教室，鼓勵幼兒探索
28. 有關融合教育的敘述，下列何者錯誤？
(A) 融合教育的實施，使所有幼兒都有均等的教育機會
(B) 融合教育是指將特殊幼兒部分時間安排到普通班上課
(C) 融合教育強調特殊幼兒與普通幼兒在同一個班級共同學習
(D) 在融合教育中，特殊教育老師也可以擔任普通班級的導師
29. 有關逐步開放學習區的做法，下列敘述何者正確？
(A) 介紹各種教材玩具，宜採大團體方式進行
(B) 原則上，每天每組只介紹一個學習區
(C) 介紹學習區內容，每次以 30 ~ 40 分鐘爲原則
(D) 老師說明規則後，可分配幼兒進入學習區

30. 有關早期療育的服務流程，下列何者正確？
 ①早期療育通報及轉介中心 ②提供療育服務 ③定期追蹤
 ④發現與通報相關單位 ⑤結案 ⑥評估與鑑定
 (A) ①④⑥②③⑤ (B) ④①②⑥③⑤ (C) ④①⑥②③⑤ (D) ①④②⑥③⑤
31. 有關保育人員倫理困境的處理，下列何者採取的是「後果主義」處理原則？
 (A) 以最大利益為考量 (B) 要求平等尊重
 (C) 強調自由理智 (D) 遵守道德
32. 有關特殊嬰幼兒診斷與評估理念的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 診斷與評估可以提供老師較佳的教學方式
 (B) 診斷與評估可用於設計個別化的教育課程
 (C) 診斷與評估可協助家長參與特殊幼兒的療育服務
 (D) 診斷與評估的主要目的是將特殊幼兒加以分類
33. SARS 事件發生時，許多園所規定家長只能在門口接送幼兒，此因應措施是基於教保管理者的何種專業規範？
 (A) 維護幼兒權利原則 (B) 依法令行事原則
 (C) 尊重教保人員自主權原則 (D) 民主化領導原則
34. 有關養成嬰幼兒基本生活習慣的敘述，下列何者正確？
 (A) 大便訓練完成時間早於小便訓練完成時間
 (B) 為促進食慾，可讓嬰幼兒邊玩邊吃
 (C) 嬰兒尚未長牙前，不需要做口腔衛生保健
 (D) 為避免弄髒桌面，最好由照顧者直接餵食
35. 進行單元活動「形狀變變變」時，先介紹基本形狀，接著介紹形狀及顏色，最後介紹形狀、顏色及體積，此課程內容的安排符合下列何種課程組織原則？
 (A) 獨特性 (B) 程序性 (C) 統整性 (D) 均衡性
36. 依據交通部「道路交通安全規則」規定，下列娃娃車的行車速度，何者正確？
 (A) 在市區道路，時速不得超過三十公里
 (B) 在市區慢車道上，時速不得超過二十公里
 (C) 在郊外道路，時速不得超過六十公里
 (D) 在郊外慢車道上，時速不得超過五十公里
37. 下列哪一個敘述符合幼保人員之專業倫理行為？
 (A) 小明一家人都吃素，老師認為吃素會影響身體健康，所以鼓勵幼兒吃肉
 (B) 小華是一名過動兒，為了不影響上課，老師將小華放在角落
 (C) 甲老師動手打班上常搗蛋的小明，同班的乙老師應直接告訴家長
 (D) 小明在遊戲場和小華一起玩時，不小心跌倒受傷，老師應誠實告訴家長

38. 下列哪一種荷爾蒙可抑制子宮的收縮，預防流產發生？
(A) 泌乳激素 (prolactin) (B) 雌性素 (estrogen)
(C) 黃體激素 (LH) (D) 黃體素 (progesterone)
39. 有關新生兒代謝異常疾病的敘述，下列何者錯誤？
(A) 高胱胺酸尿症應使用低甲硫胺酸的食物
(B) 先天性甲狀腺低功能症會造成幼兒智力受損
(C) 苯酮尿症 (PKU) 是一種染色體顯性遺傳疾病
(D) 半乳糖血症的嬰兒出生後會有餵食困難的情形
40. 有關胚胎附屬器官發展的敘述，下列何者正確？
(A) 胚胎所有組織、器官的發展源自卵黃囊
(B) 胚胎膜由外而內是絨毛膜、蛻膜、羊膜
(C) 臍帶內部包括一條動脈及兩條靜脈
(D) 胎盤是維持胎兒養分及廢物排出的重要器官
41. 萱萱是一位語言發展遲緩的幼兒，下列何種教學策略可促進其語言溝通能力？
①發餅乾時，老師故意跳過萱萱，先發給其他幼兒
②當萱萱用眼神或手勢示意喝水時，宜儘快為她倒水
③萱萱請老師協助她時，請她先找其他幼兒幫忙
④請一位幼兒當萱萱的代言人，代她溝通
⑤當萱萱用口語表達時，立即正面回應
(A) ①②⑤ (B) ①③⑤ (C) ①②④⑤ (D) ②③④⑤
42. 下列哪一種親職教育模式強調「自然與合乎邏輯結果」的運用？
(A) 交流分析法 (B) 行為學派的親職教育模式
(C) 效能親職系統化訓練 (D) 父母效能訓練
43. 有關嬰幼兒腸胃系統疾病的敘述，下列何者錯誤？
(A) 腸套疊最常發生的部位是迴盲瓣處
(B) 腸套疊的大便為灰白色
(C) 腸胃炎主要的特徵是腹瀉、嘔吐、腹部痙攣
(D) 急性闌尾炎常見右下腹部會疼痛
44. 有關幼兒教育課程的敘述，下列何者正確？
(A) 單元教學法深受杜威的影響 (B) 陳鶴琴引進發現教學法
(C) 開放教育最早源自美國 (D) 張雪門提出五指教學法
45. 有關胎兒發展的敘述，下列何者正確？
(A) 懷孕六週胎兒性別可由外生殖器分辨 (B) 懷孕十二週胎兒已具有人的形狀
(C) 懷孕十週母親可以感覺到胎動 (D) 懷孕二十八週胎兒的肺部已經成熟

46. 依據嬰幼兒每天所需熱量計算，四個月大的小明，目前是 6 公斤，請問他一天需要多少 C.C. 的牛奶量？
(A) 440 C.C. (B) 600 C.C. (C) 660 C.C. (D) 990 C.C.
47. 四歲的小華一個人在教室裏哭泣，下列的回應方式何者最符合同理心（empathy）的輔導技巧？
(A) 「不要哭！男孩子要勇敢！」
(B) 「你看起來很傷心難過！」
(C) 「哭有什麼用？又不能解決問題！」
(D) 「你可以哭，但只能哭五分鐘，就要停止！」
48. 有關教室內學習區的規劃，下列何者不適當？
(A) 學習區界線應盡量模糊，以利互相支援 (B) 美勞區應靠近水槽，以方便取水
(C) 語文區及益智區宜設在安靜隱密角落 (D) 各學習區動線應避免繞走現象
49. 進行單元活動「形狀」時，老師先介紹長方形，並舉出日常生活中的長方形物品，最後請幼兒舉出日常生活中的長方形物品，這是運用哪一種教學原則？
(A) 直觀教學原則 (B) 同時學習原則 (C) 自動原則 (D) 類化原則
50. 有關嬰兒期哺餵的敘述，下列何者正確？
(A) 喝母奶的寶寶，比喝牛奶的寶寶排便次數少
(B) 嬰兒 5 ~ 6 個月大，可以減少奶瓶消毒次數
(C) 牛奶濃度太濃，容易引起嬰兒便秘
(D) 喝母奶的寶寶大便多呈黃綠色泥狀

【以下空白】

公告
試題