4-12-2 公告試題僅供參考

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

114學年度科技校院四年制與專科學校二年制
統　一　入　學　測　驗　試　題　本

家政群幼保類

專業科目(二)：嬰幼兒發展照護實務

【注　意　事　項】

1.請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
2.請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
3.本試題本共50題，每題2分，共100分，答對給分，答錯不倒扣。試題本最後一題後面有備註【以下空白】。
4.本試題本均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡(卷)同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
5.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
6.本試題本空白處或背面，可做草稿使用。
7.請在試題本首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼及姓名，考完後將「答案卡(卷)」及「試題本」一併繳回。

准考證號碼：□□□□□□□□　　姓名：＿＿＿＿＿＿

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼及姓名，再翻閱試題本作答。

公告試題僅供參考

1. 依據赫洛克(Hurlock)對生長和發展的觀點，下列敘述何者不正確？
(A) 小泉身高從90公分長到100公分，是生長的改變
(B) 小樂的生長和發展，分別獨立變化，兩者沒有關聯
(C) 小芙從雙字句期到能夠流利表達想法，主要是發展的變化
(D) 小安從橫衝直撞走路，到看到紅燈能主動停下，是生長與發展的變化

2. 有關人類發展原則的敘述，下列何者正確？
①行為發展變化是臺階式，各有其獨立性
②近遠定律是指身體越外圍的部位越早發展，例如：手指抓物品早於身體移動
③身體各器官系統發展速率不同，例如：神經系統於嬰幼兒期發展最快速
④發展有個別差異性，幼兒階段較成人期更為顯著
⑤發展變化在人的一生中循序漸進且速度穩定一致
(A) ①②③　(B) ③④　(C) ①④⑤　(D) ②⑤

3. 有關精子與卵子的比較，下列何者正確？
(A) 卵子在生殖道內的存活時間比精子長
(B) 受精卵的營養由卵子中層的粒線體提供
(C) 精子的頭尾全長大約只有卵子直徑的二分之一
(D) 同卵雙胞胎是一個卵子與兩個精子受精的結果

4. 香緹遺傳了雙親的雙眼皮與小酒窩，是位健康可愛的新生寶寶，有關其遺傳機轉的敘述，下列何者正確？
(A) 染色體位於細胞膜上，負責儲存遺傳訊息
(B) 基因是一段具有特殊功能的染色體，分布在不同序列的去氧核醣核酸(DNA)上
(C) 人類的體染色體與性染色體均以成對的方式呈現，例如XX或XY
(D) DNA是由腺嘌呤、鳥糞嘌呤、胸腺嘧啶、胞嘧啶(AGTC)四種鹼基組成的序列

5. 媽媽經妊娠39週產下承騰，他出生時體重2700公克，出生後第3天的外觀，下列何者屬於健康狀態？
①第三天體重減輕200公克　②臍帶尚未脫落　③前囟門未閉合，後囟門已閉合
④胸圍大於頭圍　⑤上半身比下半身長
(A) ①②④　(B) ②③④　(C) ③④⑤　(D) ①②⑤

6. 安丞一家喜獲麟兒，家人一起瀏覽網路上健康新生兒的相關資訊，下列何者正確？
①新生兒出生後體溫會下降，並在2至4小時內逐漸恢復正常
②新生兒的心臟小，所以心跳快，血壓比成人高
③新生兒約出生後24至36小時排出胎便，呈現綠黑色無臭黏狀
④新生兒出生一週後會出現眼球震顫現象
⑤新生兒是行不規則的胸式呼吸，有時會有呼吸暫停的現象
(A) ①②③　(B) ①③④　(C) ③④⑤　(D) ②④⑤

7. 威馨剛取得托育人員技術士證，至產後護理之家任職，他對於新生兒清潔照護的概念，下列何者不正確？
(A) 舌苔起因於使用不乾淨的奶嘴，使得舌頭被白色念珠菌感染
(B) 清潔臉部應先從眼睛開始，且使用紗布的不同巾角擦拭左右眼眥
(C) 須定期修剪指甲，合適的長度約為指甲頂端與指頂齊平或稍短
(D) 一天中最適合的洗澡時段是10時至15時，盡量在10分鐘內完成

公告試題僅供參考

8. 菲德出生未滿 1 個月，但皮膚經常出現不適症狀，有關皮膚問題成因與特徵，下列敘述何者正確？
(A) 痱子是因汗孔阻塞導致發炎，好發於手肘等皮膚皺摺處
(B) 接觸性尿布疹的成因，是受到由排泄物所生成之黴菌的刺激
(C) 脂漏性皮膚炎主要由家族性過敏體質造成，好發於眉毛及背部
(D) 異位性皮膚炎的形成，主要與清潔不當有關，好發於臉部及頭部

9. 有關嬰幼兒精細動作能力的發展，下列順序何者正確？
(A) 以拇指和食指撿拾葡萄乾→會扣上及解開扣子→會仿畫橫線→會仿畫圓形
(B) 會扣上及解開扣子→以拇指和食指撿拾葡萄乾→會仿畫橫線→會仿畫圓形
(C) 以拇指和食指撿拾葡萄乾→會仿畫橫線→會仿畫圓形→會扣上及解開扣子
(D) 會仿畫橫線→以拇指和食指撿拾葡萄乾→會扣上及解開扣子→會仿畫圓形

10. 口腔健康為身體健康之本，有關牙齒的發展與照護，下列敘述何者正確？
①牙齒外形分為露於口腔的牙冠與牙根兩大部分
②正確的乳牙刷牙方式，是每兩顆牙齒以牙刷左右擺動來回橫刷
③造成蛀牙主因是牙菌斑侵蝕牙齒的琺瑯質
④幼兒牙刷應選擇刷毛軟、刷頭扁平，至少每半年更換一次牙刷
⑤333 黃金刷牙法為每天刷 3 次，每次 3 分鐘，刷門齒、犬齒與臼齒 3 大區域
(A) ①②③　(B) ④⑤　(C) ①④　(D) ②③⑤

11. 有關嬰幼兒感覺系統的發展與照護，下列敘述何者正確？
①新生兒視線是以色塊為主，對黑白圖片比人臉還要有興趣
②新生兒多數是輕微近視，互動時須盡量拉近距離，避免移動
③餵母乳能同時刺激嬰兒味覺、嗅覺與觸覺發展，一舉數得
④嬰幼兒的日常沐浴用品宜盡量變換味道，以強化嗅覺適應性
⑤嬰幼兒皮膚厚度僅約成人 1/3，脆弱缺少保護膜，成人應避免親吻嬰幼兒
(A) ①②　(B) ③④　(C) ②④　(D) ③⑤

12. 有關嬰幼兒視覺及聽覺的發展與照護，下列敘述何者正確？
(A) 新生兒一出生就能分辨色彩，而且能感知白晝和黑夜
(B) 胎兒期即有聽力記憶，新生兒就會對熟悉聲音做出反應
(C) 和嬰兒說話要盡量小聲低頻，從不同方位說話，以學習聆聽聲音
(D) 嬰兒視覺發展一開始就能短時間快速追蹤，並跟隨快速移動的物體

13. 有關嬰幼兒骨骼和肌肉的發展與照護，下列敘述何者正確？
(A) 幼兒的靜態活動比動態活動更有助於骨骼的發育
(B) 嬰幼兒的肌肉生長較骨骼快速，以發展大肌肉為主
(C) 嬰幼兒期骨頭脆弱，稍有不慎，較成人期更容易骨折
(D) 幼年時身材較小，骨骼數量也較少，長大後數量逐漸增多

14. 有關嬰幼兒呼吸系統的發展與照護，下列敘述何者正確？
(A) 新生兒鼻腔尚未發育，沒有鼻毛，都是以胸式呼吸為主
(B) 幼兒肺泡數目較成人少，呼吸換氣量也少，肺臟含血量較多
(C) 嬰幼兒中耳炎的引起，主要是外耳感染，細菌由外耳道傳到中耳
(D) 嬰幼兒呼吸速率較成人淺而快，每次運動應盡量劇烈，以擴大肺活量

公告試題僅供參考

15. 一群同學參訪人體奧妙展後，彼此分享心得筆記的內容，下列何者正確？
周結論：肺臟是人體的排泄器官，也是呼吸系統之一
張輝昧：嬰幼兒的心臟小、血管相對較粗，心跳也較快
劉得化：新生兒胃的形狀和成人相似，都是長而垂直
蔡劍亞：嬰兒猝死症候群是指2歲以下嬰兒，容易因仰睡、側睡造成心臟負擔而猝死
金成午：嬰兒灰白色或淡黃色糞便都是正常現象，墨綠色是蔬菜沒消化，是不正常現象
(A) 周結論、劉得化、金成午
(B) 張輝昧、蔡劍亞、金成午
(C) 劉得化、蔡劍亞
(D) 周結論、張輝昧

16. 嬰幼兒照護技術練習課程中，下列操作表現的敘述何者正確？
①男童上廁所時，盡量一次拉下所有褲子，才不會被尿液滴濕
②使用防滑椅時，女童應先面向馬桶，轉身後，再踏上防滑椅後坐下，以避免跌倒
③不論男女童，褲子都脫至膝蓋處即可，不需要脫到地上，避免弄髒褲子
④刷牙時，刷毛與牙面垂直輕壓，輕刷牙齒與牙齦交接處
⑤使用牙線時，將每個牙縫面上下刮動1次即可，以避免重複又將殘渣帶入
(A) ①②⑤　(B) ③④　(C) ②③⑤　(D) ①④

17. 均衡飲食是牙齒健康的必要條件，下列哪些食物適合9個月正在長牙的嬰兒？
①切丁全蛋　②鮮奶　③綠色蔬菜泥　④嫩豆腐　⑤蜂蜜優格
(A) ①②③　(B) ②⑤　(C)③④⑤　(D) ③④

18. 嬰兒咀嚼能力及腸胃尚未成熟，因此須從食材狀態以及是否易引發過敏來考量副食品的提供，下列順序何者最符合1歲以下嬰兒副食品的提供？
(A) 米湯→米糊→蔬菜泥→雞蓉粥→吐司條
(B) 100％純果汁→米糊→蔬菜泥→海鮮粥→全蛋丁→吐司條
(C) 蜂蜜水→麥糊→蔬菜泥→雞蓉粥→全蛋丁→花生醬吐司條
(D) 麥汁→米糊→肉泥→蔬菜泥→海鮮粥→花生醬吐司條

19. 下列哪些食物是幼兒園在為4～6歲幼兒設計餐點時的優先選擇？
①白煮蛋　②熱狗　③巧克力奶昔　④煮毛豆　⑤奶油鬆餅　⑥全麥吐司
(A) ③④⑤⑥　(B) ①②③⑤　(C) ①④⑥　(D) ②③⑥

20. 有關母乳哺育與嬰兒營養的敘述，下列何者<u>不正確</u>？
(A) 母乳中的鐵質到6個月後開始不足，需要經由添加副食品額外補充
(B) 6個月嬰兒發育迅速，需要較多蛋白質，建議添加含有優良蛋白質的副食品
(C) 純母乳哺育的嬰兒於4～6個月大開始添加副食品之後，仍可持續哺育母乳
(D) 母乳中的水分比率較配方奶低，因此6個月以下純母乳哺餵的嬰兒需額外補充水分

21. 懷孕婦女在任何孕期期間皆可接種且無禁忌的疫苗，為下列何者？
(A) 流感疫苗
(B) 水痘疫苗
(C) 日本腦炎疫苗
(D) 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)

22. 有關嬰幼兒用藥的注意事項，下列何者正確？
(A) 照顧者可依嬰幼兒作息，自行調整其服藥時間
(B) 若無限定用藥時段，服藥最好在餐前半小時至1小時，以預防噁心嘔吐
(C) 可以將藥物和牛奶混合在奶瓶中同時喝下，讓嬰幼兒不易覺察而順利服藥
(D) 嬰幼兒皮膚通透性低，藥物吸收率差，塗抹藥物時可以塗厚一些、範圍大一些，恢復更快

23. 有關我國新生兒篩檢的敘述，下列哪些正確？
①是先天性代謝異常疾病的篩檢
②目前篩檢的疾病項目共21項，包含蠶豆症
③進行篩檢時間是在新生兒出生後2～5天內
④檢體採自新生兒臍帶的微量血液
⑤不論有無異常，篩檢結果皆會以電話通知
(A) ①②④　(B) ②④⑤　(C) ③④⑤　(D) ①②③

24. 有關國民健康署兒童預防保健提供 0 ～ 6 歲一般兒童牙齒塗氟服務的敘述，下列何者正確？
(A) 大約2歲半、20顆牙全部長齊時，進行第一次牙齒塗氟
(B) 3歲兒童，每年可以接受至少4次的氟化防齲處理
(C) 4歲兒童，每隔4個月應塗氟一次
(D) 5歲兒童，每半年一次塗氟補助

25. 新手爸媽要為2個月大的小敏添購日後的飲食器具，以下親友團的建議哪些正確？
嬸婆：1歲前的奶瓶需要消毒，耐熱度較高的PP材質奶瓶較理想
大舅：現在小敏較瘦小，吸吮力較弱，要先使用圓洞的奶嘴餵奶
姑媽：6個月大後可以開始使用學習杯，漸進從奶瓶轉換到使用杯子
小叔：練習喝水的小杯子高度要高、深度要深，以免外溢，且適合雙手拿取
二姨：開始獨立進食時，使用的碗深度要淺，底稍寬且底部有吸盤
(A) 嬸婆、小叔、二姨　(B) 大舅、姑媽、小叔
(C) 大舅、姑媽　(D) 嬸婆、二姨

26. 下列托嬰中心為不同月齡嬰幼兒提供的午餐內容，何者適切？
①4個月嬰兒：莧菜胡蘿蔔豆腐肉末泥
②10個月嬰兒：番茄肉末碎麵條
③12個月幼兒：雞丁時蔬燉飯、青菜豆腐湯
④18個月幼兒：米糊、魚鬆
⑤24個月幼兒：米飯、番茄燒魚片、炒蛋、新鮮時蔬、雞湯
(A) ①②③　(B) ①③④　(C) ②③⑤　(D) ②④⑤

27. 幫 3 歲幼兒實施心肺復甦術(CPR)時，每個循環按壓與人工呼吸的比應為多少？
(A) 30：2　(B) 15：2　(C) 10：3　(D) 5：1

28. 當嬰兒異物哽塞時，實施背部拍擊的正確位置為何？
(A) 腰背部中間
(B) 兩腋下連線間
(C) 兩肩胛骨的中間
(D) 乳頭連線下的胸骨處

公告試題僅供參考

29. 有關幼兒視力保健的敘述，下列何者正確？
①5 歲半應做第一次視力檢測
②宜多吃綠色和紅色的葉菜類蔬菜
③所有視力問題均有明顯症狀，症狀產生時再就醫檢測
④閱讀故事繪本與眼睛的距離宜保持35公分左右
(A) ①② (B) ①③ (C) ③④ (D) ②④

30. 大班的陳老師配合過新年的主題，在語文區準備了相關教材。下列教材所對應的語言要素，何者不正確？
(A) 聽CD，學賀年歌－語音
(B) 給親友寫賀年卡－語用
(C) 毛筆仿寫「春」字－語法
(D) 看繪本認識年菜意涵－語意

31. 有關玩具與幼兒遊戲發展的敘述，下列何者正確？
①跳棋具備規則遊戲的特性，感覺動作期幼兒較適合玩
②形狀鑲嵌板容易誘發建構遊戲，適合中班以上幼兒操作
③槌球檯可讓幼兒反覆敲打小球，易誘發功能性遊戲
④大班幼兒喜歡利用道具，進行有組織性的社會戲劇遊戲
(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④

32. 4 歲的小美用臺語對阿公說：「阿公，我猶未食飯，你有煮飯無？(阿公，我還沒吃飯，你有沒有煮飯？)」，轉頭看到媽媽下班回到家，立刻用國語跟媽媽說：「媽咪，我肚子好餓喔，快點煮飯」。小美的語言發展表現，下列敘述何者最符合？
(A) 小美的語意有很大的錯誤
(B) 小美已發展出語用的能力
(C) 小美的語法結構剛進入雙字句期
(D) 小美已充分掌握語彙的「內涵意義」

33. 小津在扮演區拿著湯匙假裝在炒菜，小岑看到後對小津說：「不是用湯匙炒菜啦」，老師觀察到小津並未理會小岑的話語。隔天老師卻發現，小津拿著正確的炒菜鏟在假裝炒菜，小津還跟老師得意的說：「我昨天回家有看我奶奶用這個在炒菜」。依據皮亞傑(Piaget)的認知發展理論，下列敘述何者不正確？
(A) 小津用湯匙假裝炒菜，是認知同化的表現
(B) 小岑的話語，給予了小津認知上的衝突
(C) 觀察奶奶後，小津對炒菜鏟的基模並無改變
(D) 小津拿正確的炒菜鏟炒菜是認知調適的結果

34. 有關嬰幼兒語言習得的理論觀點，下列敘述何者正確？
①天賦論認為嬰幼兒不需刻意學習，就能獲得語言能力
②行為學派認為1歲前嬰兒的牙牙學語，多透過古典制約學習
③社會學習論認為嬰幼兒的語言，主要是跟照顧者學習而來
④認知發展論認為幼兒期的語言，多屬於社會化語言
(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④

公告試題僅供參考

35. 4 歲的小寧跟爸爸在逛玩具店，小寧想要買最新版樂高玩具，爸爸說：「家裡還有好幾組呢，今天是來幫姊姊挑生日禮物的」，小寧聽了面部脹紅、大聲尖叫、哭鬧著說：「我也要生日禮物」，爸爸說：「你上個月已經拿過生日禮物了」。爸爸不理會小寧的持續哭鬧，過了一會兒小寧才慢慢冷靜下來。有關小寧的情緒表現及輔導，下列敘述何者最正確？
(A) 小寧的哭鬧，是一種敵意性攻擊的表現
(B) 小寧也要生日禮物，是一種酸葡萄心理防衛
(C) 爸爸不理會小寧的哭鬧，符合操作制約原理
(D) 爸爸運用消弱法，有助小寧理解自身情緒成因

36. 小嵐早上起床一直賴床，讓媽媽上班快遲到，被媽媽責罵了。到了幼兒園後，小嵐悶悶不樂地在美勞角畫畫，圖畫中的媽媽有一張超級大的嘴巴，嘴巴張得大大的，旁邊有一個小小的人，臉上有哭泣的表情。小嵐畫完畫後，便把這張畫紙用力地揉成一團，丟進垃圾桶。接下來，小嵐便開心的跑去找好朋友玩遊戲了。小嵐的表現，符合下列哪些遊戲理論的觀點？
①淨化說　②心理分析論　③行為複演說　④生活準備說
(A) ①② (B) ①③ (C) ②③ (D) ③④

37. 家裡來了一位客人，爸爸叫小洋拿拖鞋給他穿，小洋打開鞋櫃，自言自語的說：「紅色這雙是阿嬤的，黃色這雙是阿公的」，之後小洋拿出一雙綠色的拖鞋給客人。此例顯示小洋具備哪些數概念？
①配對　②基數　③合成　④一對一對應　⑤排序
(A) ①② (B) ②④ (C) ③⑤ (D) ①④

38. 有關嬰兒社會行為的發展，下列敘述何者<u>不正確</u>？
(A) 1 歲半開始有反抗行為
(B) 羞怯是自我意識的萌芽
(C) 聲音模仿是最早出現的模仿行為
(D) 與他人玩掩面遊戲(Peekaboo)約在 7 個月大開始

39. 有關幼兒期攻擊行為的敘述，下列何者正確？
①2～3 歲是語言攻擊的高峰期
②威脅罵人是敵意性攻擊
③動手搶玩具是工具性攻擊
④威脅恐嚇是直接的身體攻擊
⑤年齡漸長，敵意性攻擊也隨之增加
(A) ①②③ (B) ③④⑤ (C) ①②④ (D) ②③⑤

40. 小宓是一位富有好奇心、能遵守班級常規、自信滿滿的高自尊 5 歲幼兒。下列何者最可能是其家長的教養方式？
①多鼓勵　②較專制獨裁　③講道理　④常責備　⑤合理懲罰
(A) ①③⑤ (B) ①②③ (C) ③④⑤ (D) ②④⑤

41. 阿昕是位會抽菸也愛喝酒的成人，性格偏於猜忌且被動。依據佛洛依德(Freud)理論，他最有可能是哪一個階段的需求未被充分滿足？
(A) 口腔期 (B) 肛門期 (C) 性器期 (D) 潛伏期

公告試題僅供參考

42. 依據馬斯洛(Maslow)的需求層次論，下列何者是屬於匱乏性需求？
①安全　②求知　③自尊　④愛與隸屬　⑤自我實現
(A) ①②③　(B) ②③⑤　(C) ①③④　(D) ②③⑤

43. 依據皮亞傑(Piaget)的道德發展階段，下列何者符合他律期的發展表現？
①缺乏服從規則的意識
②認為規則是固定不變的
③認為行為的後果與意圖有關連
④把不想吃的水果丟掉，和幫阿公提水果時，不小心弄丟一顆水果，一樣要接受懲罰
(A) ①②　(B) ③④　(C) ①③　(D) ②④

44. 依據湯姆斯與契司(Thomas & Chess)的理論，下列何者最符合 3 歲幼兒氣質反應閾低的表現？
(A) 小勤見到老師會主動打招呼
(B) 小筑玩遊戲遇到困難時，能勇往直前
(C) 小敏睡覺時必須關燈並拉下窗簾才睡得著
(D) 小慈聽故事時，不被其他幼兒吵鬧的聲音干擾

▲閱讀下文，回答第 45-46 題

小云是一名 9 個月大的男寶寶，白天是祖父母照顧，晚上由媽媽爸爸接回家照顧。小云目前體重 8 公斤，身高 75 公分，還不會自己坐穩，多數時候由大人抱著玩玩具。祖父母怕小云生病，平常很少帶小云出門散步，在家裡也不太讓小云到處爬，經常讓小云跟著大人一起看電視。小云平常看到爸爸媽媽離開去上班，沒什麼情緒反應，但是看到不認識的人，會嚎啕大哭著要祖父母抱。

45. 有關小云的社會情緒發展，下列敘述何者正確？
(A) 小云目前有很強的分離焦慮
(B) 小云對祖父母表現出依戀行為
(C) 小云對爸媽離開的表現，屬無差別反應階段
(D) 看到陌生人嚎啕大哭，並非此月齡正常表現

46. 有關小云的身體動作發展，下列敘述何者正確？
(A) 小云的身體動作發展，已錯過學坐學爬的關鍵期
(B) 小云目前還不會自己坐穩，明顯有發展遲緩現象
(C) 大人經常抱著小云對其動作發展沒幫助，應多坐學步車練習
(D) 依據卡普(kaup)指數，小云體重偏輕，可增加每日飲食攝取熱量

▲閱讀下文，回答第 47-50 題

年滿 35 歲的詠婷正在經歷人生的第一個孕期，她經抽血確認屬於 Rh 陰性，在懷孕初期出現噁心、嘔吐症狀，且在日前不慎確診 A 型流感，倍感不適。Rh 陽性的先生銘緯體恤太太懷孕備極辛苦，除陪伴外也積極尋找因應之道。

47. 假使第一胎的胎兒血液確認為 Rh 陽性，那麼詠婷懷第二胎時可能會出現的情況，下列敘述何者正確？
(A) 第一胎的血液可能會刺激母體產生對Rh陽性抗原的抗體
(B) 可於第一胎產後第5天注射抗Rh免疫球蛋白，以防止母體產生Rh陽性抗原的抗體
(C) 母體Rh陽性抗原的抗體將透過羊水進入第二胎胎兒的體內
(D) 母體Rh陽性抗原的抗體將破壞第二胎胎兒的血小板，導致其貧血

公告試題僅供參考

48. 羊膜穿刺術存在 1 / 1000 至 1 / 2000 的流產風險，但詠婷與銘緯仍決定於懷孕期間至醫院接受此項檢查，所依據的理由何者正確？
(A) 可用以篩檢因第 22 對染色體異常所導致的唐氏症
(B) 於羊膜穿刺檢驗後的第 3 天即可得知結果，便捷精確
(C) 孕婦條件符合衛生福利部積極推動的產前遺傳診斷資格
(D) 須於孕期的第 12 週進行此診斷，以減低妊娠併發症的機率

49. 詠婷因為孕期的種種不適而考慮使用藥物減輕痛苦，下列敘述何者正確？
(A) 可依醫囑使用懷孕用藥風險 A 級的藥物，治療 A 型流感
(B) 於妊娠 7 至 8 週之間服用藥物，容易導致胎兒因染色體異常而畸形
(C) 妊娠 15 週以上藥物對胎兒的影響漸少，可補充雌激素 (DES) 以助順產
(D) 沙利竇邁 (Thalidomide) 於 1953 年在德國核准上市，可安心自行使用以治療孕吐

50. 為幫助詠婷順利生產，親朋好友紛紛熱心為她提供產前衛教相關資訊，下列何者不正確？
(A) 37 週見紅，通常是胎兒下墜導致原本封閉子宮的黏液混合微血管出血
(B) 當子宮不規則收縮，下腹部及腹股溝附近間歇疼痛時，表示即將分娩
(C) 破水是指保護胎兒的羊膜破裂，此時無論有沒有陣痛，均應減少走動
(D) 一般產程當中，第一產程所需的時間較第二產程與第三產程為長

【以下空白】

公告試題僅供參考

公告試題僅供參考

公告試題僅供參考